

MICRO
CEMENTEC
READY TO USE

MICROCEMENTO LISTO AL USO
BY
TECNOCEMENTO®



¿QUÉ ES CEMENTEC?

CEMENTEC es una gama de microcemento de última generación «listo al uso». Se trata de uno de los revestimientos más completos y demandados para conseguir espacios con un toque sugerente, personal y distintivo de diseño. Gracias a su facilidad de aplicación sin necesidad de experiencia previa y la reducción de plazos de preparación, permite ahorro de tiempo y dinero. Los trabajos con CEMENTEC permiten renovar espacios sin obra ni escombros, siendo más rápido y limpio que otro tipo de revestimientos (azulejos, gres, porcelánicos...), al no crear prácticamente polvo en las fases de su aplicación.

¿POR QUÉ CEMENTEC?

Porque está **listo para usar** y es:

- **Fácil.** Te lo entregamos pesado, medido y empastado.
- **Limpio.** No genera polvo en suspensión.
- **Intuitivo.** No se necesita experiencia previa ni formación presencial.
- **Seguro.** Producto protegido bajo un estricto control de calidad.
- **Completo.** Gran variedad de productos y colores.

¿DÓNDE APLICARLO?

Ésta es una de las mayores ventajas que ofrece el microcemento. Es un producto adecuado para aplicar sobre cualquier tipo de superficies y espacios, tanto en reformas o rehabilitaciones, como en obra nueva. Las zonas más utilizadas suelen ser los baños, duchas, cocinas, escaleras, viviendas, mobiliario, y también zonas comerciales como tiendas, restaurantes o espacios públicos en general.

APLICACIÓN DE CEMENTEC

1. PREPARACIÓN SOPORTE

TRATAMIENTO
PREVIO
ADAPTACIÓN
SOPORTES

2. MICROCEMENTO BASE

APLICACIÓN
2 CAPAS BASE

3. ACABADO MICROCEMENTO

APLICACIÓN
2 CAPAS + COLOR

4. SELLADO

APLICACIÓN
SELLADOR +
2 CAPAS PROTECCIÓN

PURE CEMENTEC

CEMENTEC STANDARD

El sistema CEMENTEC STANDARD puede ser utilizado tanto en paredes como suelos interiores, que se encuentren en condiciones óptimas para ser revestidas, con un estética alisada y homogénea. Es uno de nuestros sistemas de aplicación más demandados gracias a su facilidad de aplicación y excelente resultado.

Se puede llegar incluso a aplicar en zonas húmedas, como cocinas o cuartos de baño, siempre y cuando su protección superficial se realice mediante nuestro FINISH FORTE PLUS, de máxima impermeabilidad y resistencia química.

Como cualquier de nuestros sistemas, éste puede aplicarse sobre casi cualquier tipo de soporte, azulejos, mármol, autonivelante, yeso, etc., aunque siempre habrá que llevar a cabo una preparación previa de soporte donde se vaya a aplicar, aunque sea una pequeña preparación.

Incluye:

- **Microcemento Base**
- **Microcemento Fino Standard + Pigmento**
- **Primer**
- **Finish Forte o Finish Forte Plus**

Y además:

- Llana metálica y espátula.
- Cubeta de plástico
- Rodillo de microfibra y brocha.



LISO
AL TACTO



2 FORMATOS



COLOR LISO



PURE CEMENTEC

CEMENTEC TEXTURE

Único sistema del mercado de los revestimientos listos al uso con una estética texturizada, es decir, con aspecto igual al microcemento tradicional de 2 componentes. Puede aplicarse en paredes y suelos interiores con estética marcada y/o texturizada.

El sistema de aplicación extraordinario por su excelencia y su gran relevancia visual. Fácil de aplicar y con un resultado inigualable. También puede aplicarse en zonas húmedas, como aseos o cocinas, utilizando nuestro barniz de protección de máxima impermeabilidad y resistencia química, FINISH FORTE PLUS, en diferentes tonalidades.

Siempre se ha de tener en cuenta realizar una correcta adaptación y/o preparación de la base portante donde se vaya a aplicar el sistema. Nunca aplicar directamente ninguno de nuestros sistemas sobre un soporte no revisado y tratado. Aplicable sobre azulejos, mármol, autonivelante, yeso, etc., previa preparación.

Incluye:

- Microcemento Base
- Microcemento Fino Texture + Pigmento
- Finish Forte o Finish Forte Plus

Y además:

- L lana metálica y espátula.
- Cubeta de plástico
- Rodillo de microfibra y brocha.



LISO
AL TACTO



2 FORMATOS



COLOR
TEXTURIZADO



PURE CEMENTEC

CEMENTEC VINTAGE

Consigue ese resultado “retro” con la aplicación de este sistema mediante un sencillo “trapeado”. Una pared con aspecto a muro viejo, un suelo en color ceniza, o un cuarto de baño en mar de invierno, estos son algunos de los muchos colores que podemos ofrecerte.

Siendo aplicado tanto en paredes como suelos interiores alcanzando una estética más texturizada y/o marcada. Además, también podrás disfrutar de este sistema en las zonas húmedas de tu vivienda, con el uso del FINISH FORTE PLUS, barniz en base de poliuretano con altas resistencias químicas y una impermeabilidad del 100%.

Ten en cuenta realizar una adecuación previa de los soportes donde vayas a aplicar este sistema, y no lo apliques directamente. Siempre es necesaria una revisión y adaptación de los soportes previos.

Incluye:

- **Microcemento Base**
- **Microcemento Fino Texture**
- **Primer**
- **Color Vintage seleccionado**
- **Finish Forte o Finish Forte Plus**

Y además:

- Llama metálica y espátula.
- Cubeta de plástico
- Rodillo de microfibra y brocha.



LISO
AL TACTO



2 FORMATOS



TEXTURA
ENVEJECIDA



MEDIUM RESISTANCE CEMENTEC MEDIUM

Con unas resistencias ligeramente superiores a PURE CEMENTEC, ofrecemos la gama MEDIUM RESISTANCE. Una granulometría superior + aditivos extra componen CEMENTEC MEDIUM.

Revestimiento pensado para aquellas zonas con un tránsito peatonal medio-bajo. Además, gracias a sus áridos seleccionados, le confiere propiedades antideslizantes (evitar resbalones) haciéndolo apto para suelos interiores (viviendas) y exteriores (terrazas, platos de ducha, etc.). También para paramentos verticales dotándolos de un aspecto más rugoso y de color homogéneo.

Incluye:

- Microcemento Base Standard
- Microcemento Medium + Pigmento
- Primer
- Finish Forte Plus

Y además:

- Llana metálica y espátula.
- Cubeta de plástico
- Rodillo de microfibra y brocha.



RUGOSO
AL TACTO



2 FORMATOS



RESISTENCIA
MEDIA



COLOR LISO



EXTREME CEMENTEC

CEMENTEC HIGH TRANSIT

La última NOVEDAD de CEMENTEC, un sistema en base acrílica resistente a tránsito peatonal medio-alto. Esta característica se alcanza con la adición de un catalizador en base de poliuretano.

Con posibilidad de estética homogénea (Standard) o texturizada (Texture). Además, se trata de un producto exento de disolventes y resinas epoxi. De fácil aplicación debido a sus componentes tixotrópicos, siendo aplicable en suelos interiores que puedan sufrir un tránsito peatonal medio-alto (oficinas privadas, zonas comunes en edificios, etc.).

Incluye:

- Microcemento Base + Catalizador HT
- Microcemento Fino + Pigmento + Catalizador HT
- Primer
- Finish Forte Plus

Y además:

- Llana metálica y espátula.
- Cubeta de plástico
- Rodillo de microfibra y brocha.




RUGOSO LISO
AL TACTO



TRÁNSITO
PEATONAL MEDIO-ALTO



DIFERENTES TEXTURAS



2 FORMATOS



EXTREME CEMENTEC

CEMENTEC EXTREME

El gran desarrollo de CEMENTEC, una línea de productos capaces de resistir alto tránsito peatonal y maquinaria de mano ligera. El sistema de aplicación CEMENTEC EXTREME es aplicable tanto en suelos interiores como exteriores en áreas que vayan a sufrir un alto tránsito peatonal, así como pequeño movimiento de maquinaria de mano ligera.

Es un producto de máxima dureza superficial y resistente al rayado. Además, su combinación con el FINISH FORTE PLUS lo hacen el revestimiento más completo de nuestra gama de productos. Combina, dureza superficial, resistencia al agua y agentes químicos, junto con un aspecto estético liso y homogéneo, para los amantes del color continuo. A pesar de lo que pueda parecer, su aplicación es muy sencilla y cuenta con pocos pasos para obtener un resultado satisfactorio. Importante disponer de una base portante en buenas condiciones para aplicar este sistema. Debido a su alto grado de adherencia, el soporte previo debe estar totalmente anclado y sin partículas desgranadas en su superficie.

Incluye:

- Microcemento Base Extreme
- Microcemento Fino Extreme + Pigmento
- Finish Forte Plus

Y además:

- Llana metálica y espátula.
- Cubeta de plástico
- Rodillo de microfibra y brocha.




LISO
AL TACTO



ALTO TRÁNSITO
PEATONAL



COLOR LISO



2 FORMATOS





OTROS PRODUCTOS

TIPOS DE ACABADO

PRIMER

Sellador acrílico monocomponente

Aplicación 1 capa de Primer + 20% de agua mediante rodillo de microfibra de pelo corto y brocha.

Pre-Acabado fondea y sella el microcemento.

Consumo aproximado 0,05 L/m² capa



FINISH NATURAL

Barniz base agua de 2 componentes.

Aplicación 1 capa de PRIMER + 2 capas de FINISH NATURAL mediante rodillo de micro ibra de pelo corto y brocha.

Acabado sedoso y natural que realza aspecto del microcemento.

Consumo aproximado 0,05 l/m²/capa.



FINISH FORTE



Barniz de poliuretano base agua de 2 componentes.

Aplicación 1 capa de PRIMER + 2 capas de FINISH FORTE mediante rodillo de microfibra de pelo corto y brocha.

Acabado suave para la protección superficial del microcemento.

Consumo aproximado 0,05 l/m²/capa.

FINISH FORTE PLUS



Barniz de poliuretano 100% sólidos.

Aplicación 1 capa de PRIMER + 2 capas de ACABADO FORTE PLUS mediante rodillo de microfibra de pelo corto y brocha.

Acabado resistente y duradero frente a la acción de agentes químicos, que realza el aspecto del microcemento.

Consumo aproximado 0,05 l/m²/capa.

PRODUCTOS PREPARACION PREVIA



CONSOLIDADOR

Imprimación que actúa como consolidante y promotor de adherencia. Es un producto monocomponente y exento de disolventes.



SEAL

Imprimación epoxi bicomponente que actúa como igualador y regulador de absorción de los materiales aplicados en un mismo soporte.



CONSOLIDADOR FORTE

Puente de adherencia de un solo componente para aquellos soportes continuos (sin juntas) muy disgregados.




MALLA DE FIBRA

Red de fibra de vidrio muy ligera tipo E, para refuerzo de los sistemas Cementec. Dispone de protección alcalina.

TIPO DE PRODUCTO POR ACABADO FINAL


ACABADO FINAL FINO



FINO
TEXTURE


FINO
STANDARD
EXTREME
HIGH TRANSIT

ACABADO MEDIO



CEMENTEC
MEDIUM

ACABADO GRUESO




CEMENTEC BASE

COLORES



BLANCO ROTO GRIS ÁRTICO GRIS PERLA GRIS MARENGO GRIS STROMBOLI NEGRO



AZUL BÁLTICO* PIEL TOFFEE CAMEL ARENA MARIPOSA GROVE LINO



AZUL TURQUESA GRANATE MARRÓN WENGE VERDE OLIVA

* producto directamente coloreado,
bajo pedido mínimo de 200m²



Descubre cómo aplicar
CEMENTEC:



««« MICRO »»»
CEMENTEC
READY TO USE

BY

TECNOCEMENTO®

www.microcementec.com