

CEMENTEC

READY TO USE

Kullanima hazır mikro çimento

BY
TECNOCEMENTO®



CEMENTEC NEDİR?

CEMENTEC, son teknoloji ürünü, kullanıma hazır bir mikro çimento serisidir. Etkileyici, kişisel ve özgün bir tasarım dokunuşuna sahip mekanlar yaratmak için en eksiksiz ve en çok tercih edilen kaplamalardan biridir. Önceden deneyim gerektirmeyen kolay uygulaması ve hazırlık sürelerindeki kısalması sayesinde zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. CEMENTEC ile çalışmak, inşaat çalışması veya moloz olmadan, diğer kaplama türlerine (fayans, seramik, porselen vb.) göre daha hızlı ve temiz bir şekilde mekanları yenilemenizi sağlar; çünkü uygulama aşamalarında neredeyse hiç toz oluşturmaz.

NEDEN CEMENTEC?

Çünkü kullanıma hazır ve:

- **Kolay.** Tartılıp ölçülmüş ve karıştırılmış olarak teslim ediyoruz.
- **Temiz.** Havada toz oluşturmaz.
- **Sezgisel.** Önceden deneyim veya yüz yüze eğitim gerektirmez.
- **Güvenli.** Ürün, sıkı kalite kontrol altında korunmaktadır.
- **Eksiksiz.** Geniş ürün ve renk yelpazesi.

NEREYE UYGULANIR?

Mikro çimentonun sunduğu en büyük avantajlardan biri de budur. Hem tadilat veya yenilemelerde hem de yeni inşaatlarda her türlü yüzey ve mekana uygulanabilen bir üründür. En sık kullanılan alanlar banyolar, duşlar, mutfaklar, merdivenler, evler, mobilyalar ve ayrıca mağazalar, restoranlar veya genel olarak kamusal alanlar gibi ticari alanlardır.

CEMENTEC UYGULAMASI

1. DESTEK HAZIRLIĞI

KEŞİF ÖN
HAZIRLIK. ZEMİN
HAZIRLIK TADİLATI

2. MİKROÇİMENTO BAZI

UYGULAMA
2 ALT KAT

3. MİKROÇİMENTO SON KAT

UYGULAMA
2 KAT + RENKLENDİRME

4. KORUMA

2 KAT KORUYUCU
KATMAN UYGULAMASI

PURE CEMENTEC

CEMENTEC STANDARD

CEMENTEC STANDARD sistemi, fayans döşemeye en uygun durumda olan iç mekan duvar ve zeminlerinde, pürüzsüz ve homojen bir estetikle kullanılabilir.

Uygulama kolaylığı ve mükemmel sonuçları sayesinde en popüler uygulama sistemlerimizden biridir.

Maksimum su geçirmezlik ve kimyasal direnç sağlayan FINISH FORTE PLUS ile yüzey koruması sağlandığı sürece, mutfak veya banyo gibi nemli alanlarda bile uygulanabilir.

Tüm sistemlerimiz gibi, bu sistem de fayans, mermer, kendiliğinden yayılan, sıva vb. gibi hemen hemen her türlü yüzeye uygulanabilir; ancak uygulanacağı yüzeyin önceden hazırlanması, az miktarda da olsa, her zaman gerekli olacaktır.

İçerik:

- Mikrocimento Bazı
- Standart İnce Mikroçimento + Pigment
- Astar
- Finish Forte veya Finish Forte Plus

Ayrıca:

- Metal mala ve spatula.
- Plastik kova.
- Mikrofiber rulo ve fırça.



PÜRÜSÜZ
DOKU



2 FORMAT



DÜZ RENK





PURE CEMENTEC

CEMENTEC TEXTURE

Piyasadaki tek kullanıma hazır kaplama sistemi, dokulu bir estetiğe, yani geleneksel iki bileşenli mikro çimentoya benzer bir görünüme sahiptir. Belirgin ve/veya dokulu bir estetikle iç mekan duvarlarına ve zeminlerine uygulanabilir.


Bu olağanüstü uygulama sistemi, mükemmel görsel uygunluğuyla mükemmeldir.

Uygulaması kolaydır ve benzersiz sonuçlar sunar.

Ayrıca, maksimum su yalıtımı ve kimyasal dirence sahip FINISH FORTE PLUS koruyucu verniğimizi farklı tonlarda kullanarak banyo veya mutfak gibi ıslak alanlarda da uygulanabilir.

Sistemin uygulanacağı destek tabanının uygun şekilde adapte edilmesi ve/veya hazırlanması her zaman önemlidir.

Sistemlerimizden hiçbirini asla doğrudan kontrolsüz ve işlem görmemiş bir yüzeye uygulamayın. Ön hazırlıktan sonra fayans, mermer, kendiliğinden yayılan, sıva vb. yüzeylere uygulanabilir.



PÜRÜSÜZ
DOKU



2 FORMAT



DOKULU
RENK

İçerik:

- Mikrocimento Bazı
- Standart İnce Mikroçimento + Pigment
- Astar
- Finish Forte veya Finish Forte Plus

Ayrıca:

- Metal mala ve spatula.
- Plastik kova.
- Mikrofiber rulo ve fırça.





PURE CEMENTEC

CEMENTEC VINTAGE

Bu sistemle basit bir “paspas” kullanarak o “retro” görünümü elde edin. Eski moda görünümlü bir duvar, kül rengi bir zemin veya kış denizi olan bir banyo, sunabileceğimiz birçok renkten sadece birkaçı.

Hem iç mekan duvarlarına hem de zeminlere uygulandığında, daha dokulu ve/veya çarpıcı bir estetik sağlar. Bu sistemi, yüksek kimyasal dayanımlı ve %100 su geçirmezlik sağlayan poliüretan bazlı bir vernik olan FINISH FORTE PLUS ile evinizin ıslak alanlarında da kullanabilirsiniz.

Bu sistemi uygulayacağınız yüzeyleri önceden ayarlamayı unutmayın, doğrudan uygulamayın.

Her zaman yüzeyleri önceden gözden geçirip ayarlamak gerekir.

İçerik:

- Mikroçimento Bazi
- İnce Dokulu Mikroçimento
- Astar
- Seçili Vintage Renk
- Finish Forte veya Finish Forte Plus

Ayrıca:

- Metal mala ve spatula.
- Plastik kova.
- Mikrofiber rulo ve fırça.



PÜRÜZSÜZ
DOKU



2 FORMAT



YAŞLANMIŞ
DOKU





MEDIUM RESISTANCE CEMENTEC MEDIUM

PURE CEMENTEC'ten biraz daha yüksek bir dirence sahip olan ORTA DAYANIKLI serisini sunuyoruz. Daha yüksek granülometri ve ek katkı maddeleri CEMENTEC MEDIUM'u oluşturur.

Bu kaplama, orta-düşük yaya trafiğine sahip alanlar için tasarlanmıştır. Ayrıca, özenle seçilmiş agregaları sayesinde kaymayı önleyen kaymazlık özelliği sayesinde iç (ev) ve dış (teraslar, duş tekneleri vb.) zeminler için uygundur. Dikey duvarlar için de uygundur, bu sayede daha pürüzlü bir görünüm ve daha homojen bir renk kazandırır.

İçerik:

- Standart Mikroçimento Bazı
- Orta Mikroçimento + Pigment
- Astar
- Finish Forte Plus

Ayrıca:

- Metal mala ve spatula.
- Plastik kova.
- Mikrofiber rulo ve fırça.



PÜRÜZLÜ
DOKU



2 FORMAT



ORTA
DİRENÇ



DÜZ RENK





EXTREME CEMENTEC

CEMENTEC HIGH TRANSIT

CEMENTEC'in en son yeniliği, orta ila yüksek yoğunluklu yaya trafiğine dayanıklı akrilik esaslı bir sistemdir. Bu özellik, poliüretan esaslı bir katalizör ilavesiyle elde edilir. Homojen (Standart) veya dokulu (Doku) görünüm elde edilebilir. Ayrıca, solvent ve epoksi reçine içermeyen bir üründür. Tiksotropik bileşenleri sayesinde uygulaması kolaydır ve orta ila yüksek yoğunluklu yaya trafiğine maruz kalabilecek iç mekan zeminlerinde (özel ofisler, binalardaki ortak alanlar vb.) kullanılabilir.

İçerik:

- Mikroçimento Baz + HT Katalizörü
- İnce Mikroçimento + Pigment + HT Katalizörü
- Astar
- Finish Forte Plus

Ayrıca:

- Metal mala ve spatula.
- Plastik kova.
- Mikrofiber rulo ve fırça.




PÜRÜZLÜ /
PÜRÜZSÜZ DOKU



ORTA-YÜKSEK
YAYA TRAFİĞİ



FARKLI DOKULAR



2 FORMAT





EXTREME CEMENTEC

CEMENTEC EXTREME

CEMENTEC'in çığır açan geliřtirmesi, yoğun yaya trafiđine ve hafif hizmet makinelerine dayanıklı bir ürün serisidir. CEMENTEC EXTREME uygulama sistemi, yoğun yaya trafiđine maruz kalacak alanlardaki iç ve dış mekan zeminlerinde ve hafif hizmet makinelerine uygulanabilir. Maksimum yüzey sertliđine ve çizilme direncine sahip bir üründür. Ayrıca, FINISH FORTE PLUS ile birlikte kullanıldığında ürün yelpazemizdeki en eksiksiz kaplamadır. Sürekli renk tutkunları için yüzey sertliđi, suya ve kimyasal maddelere dayanıklılık, pürüzsüz ve homojen bir estetik görünüm sunar. Görünüşünün aksine, uygulaması oldukça basittir ve tatmin edici bir sonuç elde etmek için yalnızca birkaç adım gerektirir. Bu sistemi uygulamak için iyi durumda bir destek tabanına sahip olmak önemlidir. Yüksek yapışma özelliđi sayesinde, önceki alt tabakanın tamamen sabitlenmiş ve yüzeyinde gevşek parçacıklar bulunmamış olması gerekir.



PÜRÜSÜZ
DOKU



YAYA TRAFİĐİNİ
DURDURUN




DÜZ RENK

İçerik:

- Extreme Base Mikro Çimento
- Extreme Fine Mikro Çimento + Pigment
- Finish Forte Plus

Ayrıca:

- Metal mala ve spatula.
- Plastik kova.
- Mikrofiber rulo ve fırça.



2 FORMAT







DİĞER
ÜRÜNLER

BİTİŞ T RLERİ

PRIMER

Tek bileşenli akrilik sızdırmazlık maddesi

Kısa t yl  mikrofiber rulo ve fırça kullanarak 1 kat Astar + %20 su uygulayın.

Pre-Finish, mikro çimentoyu astarlar ve kapatır.

Yaklaşık tüketim: Kat başına 0,05 L/m2.



FINISH NATURAL

2 bileşenli su bazlı vernik.

Kısa t yl  mikrofiber rulo ve fırça kullanarak 1 kat ASTAR + 2 kat DOĞAL FINISH uygulayın.

Mikro çimentonun görün m n  iyileştiren ipeksi, doğal bir son kat.

Yaklaşık tüketim: 0,05 l/m2/kat.



FINISH FORTE



2 bileşenli su bazlı poliüretan vernik.

Kısa tüylü mikrofiber rulo ve fırça kullanarak 1 kat PRIMER + 2 kat FINISH FORTE uygulayın.

Mikroçimentonun yüzey koruması için pürüzsüz bir yüzey elde edin.

Yaklaşık tüketim: 0,05 l/m2/kat.

FINISH FORTE PLUS



%100 katı poliüretan vernik.

Kısa tüylü mikrofiber rulo ve fırça kullanarak 1 kat ASTAR + 2 kat FORTE PLUS FINISH uygulayın.

Mikro çimentonun görünümünü iyileştiren, dayanıklı ve kimyasallara dayanıklı bir son kat.

Yaklaşık tüketim: 0,05 l/m2/kat.

HAZIRLIK ÜRÜNLERİ



CONSOLIDADOR

Güçlendirici ve yapışmayı artırıcı görevi gören astar. Tek bileşenli, solventsiz bir üründür.



SEAL

Aynı yüzeye uygulanan malzemeler için düzleştirici ve emicilik düzenleyici görevi gören iki bileşenli epoksi astar.



CONSOLIDADOR FORTE

Yüksek oranda parçalanmış sürekli (dikişsiz) yüzeyler için tek bileşenli bağlayıcı köprü.




MALLA DE FIBRA

Cementec sistemlerini güçlendirmek için çok hafif, E tipi fiberglas ağ. Alkali korumasına sahiptir.

ÜRÜN TÜRÜ SON İŞLEMLERLE


İNCE SON KAT



İNCE
DOKU


FINO
STANDART
AŞIRI YÜKSEK
TRANSİT

ORTA BİTİŞ




CEMENTEC
ORTA

KALIN BİTİŞ



CEMENTEC BAZI

RENKLER



BEYAZ

ARKTİK

İNCİ

KOYU

STROMBOLI

SIYAH

BALTİK*



KÜRK

TOFFEE

DEVE

KUM

MARIPOSA
KORUSU

KETEN

TÜRKUAZ



GARNET

WENGE

ZEYTİN

ATACAMA

ARABIAN

FARAFRA

NAMIB

* direkt boyalı ürün, minimum
200 m2 sipariş



CEMENTEC'e nasıl
başvuracağınızı öğrenin:





TECNOCEMENTO®

www.microcementec.com